


TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3000



	min. 195 cm max. 650 cm		min. 150 cm max. 400 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

	0°–85° Wandmontage 0°–85° Deckenmontage 0°–85° Dachsparrenmontage
---	---

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite	
	S534 Arme	BX330 Arme
150 cm	195	180
200 cm	255	280
250 cm	305	330
300 cm	365	380
350 cm	415	430
400 cm	---	470

Beschreibung

Einteiliger U-förmiger Schutzkasten (Dimension 179 x 145 mm), ab 500 cm Totalbreite Schutzkasten inwendig verstärkt (Dimension 179 x 145 mm), aus ALU-Strangpressprofil als tragendes Element der Konstruktion mit einer Nut am oberen Profilende zum Einschub der Abdichtbürste. Seitendeckel als Kassettenabschluss, zur Aufnahme der Tuchwelle \varnothing 78 bzw. \varnothing 85 aus sendzimirverzinktem Stahl und für die Befestigung der Gelenkarme. Befestigungsflansch (am Seitendeckel) mit Einhängenase, um die Markise an den Konsolen für Wand- oder Deckenmontage zu montieren. Befestigungsflansch, Seitendeckel, Konsole aus ALU-Gusslegierung. Ein- und Ausfahren erfolgt manuell über ein Kegelradgetriebe mit integriertem Endanschlag und Freilauf-Kurbelring, Untersetzung 4.5:1. Bedienung des Kegelradgetriebes mittels abnehmbarer Kurbelstange aus pulverbeschichtetem Metall in weiss, grau oder braun mit Haken und Kunststoffgriff. Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium in abgerundeter (Dimension 98 x 131 mm) oder eckiger (Dimension 98 x 131 mm) Form mit den jeweiligen seitlich passenden Endkappen aus Kunststoff. Gelenkarme mit negativem Knick aus ALU-Strangpressprofilen und Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung, innenliegende Zugfedern und Doppel-Stahlseile aus Inox, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Einfache und stufenlose Neigungswinkel-Verstellung über Innensechskantschraube im Befestigungsflansch von 0°–85° bei Wand- sowie Deckenmontage.

Alle Aluminiumprofile sind generell chromatiert. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung. Die Bespannung mit einem spinnfärbem Acryl-Tuch (Preisgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der STOBAG Collection.

Optionen:

Konsolen

Um verschiedene Montagesituationen wie schlechtes Mauerwerk, Holz-/Stahlkonstruktionen, Dachsparren etc. abzudecken, stehen verschiedene Konsolen-Typen zur Auswahl.

Wandanschlussprofil

Aluminiumstranggepresstes Wandanschlussprofil inkl. Seitendeckel aus ALU-Blech wird an der Fassade montiert, um zu verhindern, dass Regenwasser zwischen Fassade und Markise tropft.

Tuchwellenblende

Aluminiumstranggepresstes Profil als Sichtschutz der Tuchwelle.

Volant-Plus

Das Volant-Plus ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.

Elektroantrieb

Mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz oder 120 VAC, 60 Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm Anschlusskabel.

Funkmotor mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz oder 120 VAC, 60 Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Funkempfänger, Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm Anschlusskabel.

Bespannung / Konfektions-Technik

Markisentücher aus Polyester, Acryl etc. und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben, TENARA-Faden etc. gemäss STOBAG Collection (Kollektions-Index).

LIEFERART



Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen



BX3000

Wandmontage 0° / 85°



BX3000

Deckenmontage 0° / 85°





TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen


BX3000

Dachsparrenmontage



BX3000

Montageplan: ohne Konsolenabdeckung




B = Total Breite

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3000


Montageplan: mit Konsolenabdeckung



B = Total Breite

BX3000

Montageplan: Dachsparren




B = Total Breite

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen


BX3000 / BX360

Wandmontage 0° / 30°



BX3000 / BX360

Deckenmontage 0° / 30°




TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3000

Explosionszeichnung



Garnitur:

▲ = BX3010

BX3000

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3000

Gelenkarme

S534	150 cm	Paar
	200 cm	Paar
	250 cm	Paar
	300 cm	Paar
	350 cm	Paar
BX330	150 cm	Paar
	200 cm	Paar
	250 cm	Paar
	300 cm	Paar
	350 cm	Paar
400 cm		Paar
	BX330/1	350 cm (VOLANT-PLUS)

Konsole

S563/1	Ausführung 200 mm	Stk.
S563/2	Ausführung 300 mm	Stk.
S563/3	Konsolen-Profil 600 cm	Stk.
S525	Dachsparren	Stk.

Abdeckprofil-Garnitur

S564/1 zu S563/1	Stk.
S564/2 zu S563/2	Stk.

Rohrmotoren

Motorantrieb E / E STAS/STAK 3	Stk.
Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4	Stk.

Kassettenprofil

BX303	400 cm	Stk.
	450 cm	Stk.
	500 cm	Stk.
BX305	550 cm	Stk.
	600 cm	Stk.
	650 cm	Stk.

Bandbürsten

S510/1	grau	lm/Rolle
S510/2	schwarz	lm/Rolle

Seitenabdeck-Garnitur rund

BX321	Stk.
-------	------

Seitenabdeck-Garnitur eckig

BX323	Stk.
-------	------

Ausfallprofil rund

BX304	400 cm	Stk.
	450 cm	Stk.
	500 cm	Stk.
	550 cm	Stk.
	600 cm	Stk.
650 cm	Stk.	

Endkappen-Garnitur rund

BX320 zu BX304	Stk.
----------------	------

Ausfallprofil eckig

BX306	400 cm	Stk.
	450 cm	Stk.
	500 cm	Stk.
	550 cm	Stk.
	600 cm	Stk.
650 cm	Stk.	

Endkappen-Garnitur eckig

BX322 zu BX306	Stk.
----------------	------

Einzelteil-Stückliste

Abdeckprofil

BX313	5.00 m	Stk.
	6.50 m	Stk.

Abdeck-Garnitur

BX3013 zu BX313	Stk.
-----------------	------

Wandanschlussprofil

P318/1	5.00 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.

Seitendeckel-Garnitur

P328/1 zu P318/1	Stk.
------------------	------

Tuchwelle verzinkt

RS13/4 78 x 1.00 mm	4.00 m	Stk.
	4.50 m	Stk.
	5.00 m	Stk.
	5.50 m	Stk.
	6.00 m	Stk.
7.00 m	Stk.	
RS13/7 85 x 1.00 mm	6.00 m	Stk.
	7.00 m	Stk.

Lagerzapfen

RS14/4	78 mm	Stk.
RS14/7	85 mm	Stk.

Kurbelstangen

S804	80 cm	Stk.
	100 cm	Stk.
	120 cm	Stk.
	135 cm	Stk.
	150 cm	Stk.
	160 cm	Stk.
180 cm	Stk.	
200 cm	Stk.	

Garnitur

BX3010	bestehend aus:	Stk.
--------	----------------	------

- ▲ 1 Drehflansch links BX307/1
- 1 Drehflansch rechts BX307/2
- 2 Drehflansch-Abdeckungen BX308
- 2 Schwenkgabel BX309
- 1 Seitendeckel links BX305/1
- 1 Seitendeckel rechts BX305/2
- 1 Kugellager
- 1 Einfahrhilfe
- 1 Schraubensatz

Getriebe-Garnitur

BX3030	bestehend aus:	Stk.
--------	----------------	------

- 1 Getriebe S865/7
- 1 Abdeckblech S866
- 1 Federzapfen RS19/10 78 mm
- 1 Kugellager


BX3035	bestehend aus:	Stk.
--------	----------------	------

- 1 Getriebe S865/7
- 1 Abdeckblech S866
- 1 Federzapfen RS19/21 85 mm
- 1 Kugellager

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3010



Garnitur zu TENDABOX

Dient als Grundgarnitur für Getriebe- und Motorantrieb.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

Schraubensatz: Inox


LIEFERUMFANG

1 Drehflansch links	BX307/1
1 Drehflansch rechts	BX307/2
2 Drehflansch-Abdeckungen	BX308
2 Schwenkgabel	BX309
1 Seitendeckel links	BX305/1
1 Seitendeckel rechts	BX305/2
1 Kugellager	
1 Einfahrhilfe	
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX321



Seitenabdeck-Garnitur (rund)

Seitliche abgerundete Abdeckung passend zum Seitendeckel.

MATERIALIEN


Alu-Druckgusslegierung

Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX323



Seitenabdeck-Garnitur (eckig)

Seitliche eckige Abdeckung passend zum Seitendeckel.

MATERIALIEN

Alu-Druckgusslegierung

Schraubensatz: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3030



Getriebe-Garnitur zu TENDABOX (Ø 78 mm)

Diese Zusatzgarnitur ist erforderlich bei Getriebeantrieb bei einer 78er Tuchwelle

TECHNISCHE DATEN

BX3030: für Antrieb mit Getriebe in Verbindung mit BX3010
Federzapfen: 8-kant 13 x 13 ø 78 mm

MATERIALIEN

Getriebe: Alu-Gusslegierung
Federzapfen: Kunststoff / Alu


LIEFERUMFANG

1 Getriebe S865/7
1 Abdeckblech S866
1 Federzapfen RS19/10 78 mm
1 Kugellager

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX3035



Getriebe-Garnitur zu TENDABOX (Ø 85 mm)

Diese Zusatzgarnitur ist erforderlich bei Getriebeantrieb bei einer 85er Tuchwelle

TECHNISCHE DATEN

BX3035: für Antrieb mit Getriebe in Verbindung mit BX3010
Federzapfen: 8-kant 13 x 13 ø 85 mm

MATERIALIEN

Getriebe: Alu-Gusslegierung
Federzapfen: Kunststoff / Alu

LIEFERUMFANG

1 Getriebe S865/7
1 Abdeckblech S866
1 Federzapfen RS19/21 85 mm
1 Kugellager


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S563/1



Konsole

Die Konsole S563/1 Standard kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Länge = 200 mm
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S563/2



Konsole breit

Die Konsole S563/2 breite Ausführung kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden. Die Länge von 300 mm eignet sich speziell bei schwachem Mauerwerk und bei 2 nebeneinander liegenden Markisen.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Länge = 300 mm
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S563/3



Konsolenprofil

Das Konsolen-Profil S563/3 ist in Laufmeterlänge lieferbar und kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden. Die gewünschte Länge kann frei gewählt werden. Das Konsolen-Profil verfügt jedoch über keine Befestigungslöcher.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Laufmeter oder 6 m Profil
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage
Schnittkanten: sind nicht lackiert (gegen Aufpreis lackiert)

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil


VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter / Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S525



Dachsparren-Konsole

Die Dachsparren-Konsole S525 eignet sich für die Montage seitlich an einem Dachsparren.

TECHNISCHE DATEN

Einsatz: Dachsparrenmontage


MATERIALIEN

Lager: Alu-Gusslegierung
Konsole: Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S564/1



Abdeckprofil-Garnitur

Die Abdeckprofil-Garnitur ist mit der Konsole S563/1 zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Abdeckprofil 30 mm B424
1 Abdeckprofil 180 mm B424
1 Profilkonsolenabdeckung links B425 L
1 Profilkonsolenabdeckung rechts B425 R
1 Schraubensatz


MATERIALIEN

Konsolenabdeckung: Alu-Strangpressprofil
Konsolenabdeckung Seitenteil: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S564/2



Abdeckprofil-Garnitur

Die Abdeckprofil-Garnitur ist mit der Konsole S563/2 zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Abdeckprofil 30 mm B424
1 Abdeckprofil 280 mm B424
1 Profilkonsolenabdeckung links B425 L
1 Profilkonsolenabdeckung rechts B425 R
1 Schraubensatz

MATERIALIEN

Konsolenabdeckung: Alu-Strangpressprofil
Konsolenabdeckung Seitenteil: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX303



Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profilhülse zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enthalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX305



Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profilhülse zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enthalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S510/.



Bandbürste

Bandbürste zu Kastenprofil BX303, BX305.

TECHNISCHE DATEN

Masse: S510/1 = grau
S510/2 = schwarz

MATERIALIEN

Bürste: Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

175 m Rolle oder Laufmeter

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX304



Ausfallprofil rund

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX320



Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX304.

MATERIALIEN


Kunststoff:

Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX306



Ausfallprofil eckig

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX322



Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX306.

MATERIALIEN


Kunststoff:

Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S551



Volantprofil

Das Volantprofil wird an das Ausfallprofil genietet und dient zur Aufnahme des Volants. Die Montageposition muss je nach Neigungswinkel beachtet werden.


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX313



Abdeckprofil

Das Abdeckprofil wird als Sichtschutz der Tuchwelle eingesetzt und am Kastenprofil befestigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S534

Gelenkarme




Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 bis 350 cm Ausladung und bis 600 cm Totalbreite. Das Mittelgelenk verfügt über einen Negativ-Knick.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 50 x 30 mm, 65 x 40 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Armprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gusslegierung
Doppel-Drahtseile: Stahlseile Inox mit Drahtseilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar oder Palett à 25 Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330

Gelenkarme




Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350	400
K in cm	3	6	9	11	14	17

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)




Gelenkarm für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 350 cm Ausladung und ab 500 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 350 cm



Armlänge in cm 350
K in cm 15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz


VERPACKUNGSEINHEIT

Paar


TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

RS13/4



RS13/7



RS14/..



Tuchwelle 78 mm verzinkt

Tuchwelle 78 mm verzinkt, mit Flachnut passend zu allen STOBAG Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/4 ø78 x 1.00 mm verzinkt
Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm

MATERIALIEN

Stahlprofil verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Tuchwelle 85 mm verzinkt

Tuchwelle 85 mm verzinkt.
Wird von 551cm bis 650 cm Totalbreite eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

RS13/7 ø85 x 1.00 mm verzinkt
Standardlängen: 600, 700 cm

MATERIALIEN

Stahlprofil verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

Lagerzapfen (Kunststoff ohne Rand)

Lagerzapfen Standard ohne Rand, passend zur Tuchwelle RS13/..

TECHNISCHE DATEN

RS14/4 zu 78er Tuchwelle
RS14/7 zu 85er Tuchwelle

MATERIALIEN

Lagerzapfen: Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX360




Beschreibung

Das VOLANT-PLUS ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.



BX360

Vermassung




TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX360

Explosionszeichnung



BX360

Arme für VOLANT-PLUS

BX330	150 cm	Paar
	200 cm	Paar
	250 cm	Paar
	300 cm	Paar

BX330/1	350 cm	Paar
---------	--------	------

Ausfallprofile (VOLANT-PLUS)

BX314	500 cm	Stk.
	650 cm	Stk.

Gleitschale

BX342 zu BX314	350 cm	Stk.
----------------	--------	------

Volantfallprofil

B465	600 cm	Stk.
	700 cm	Stk.

Einzelteil-Stückliste

AV-Tuchwelle

S349/1	400 cm	Stk.
	500 cm	Stk.
	600 cm	Stk.
	700 cm	Stk.


Garnitur für VOLANT-PLUS

BX3040	bestehend aus:
▲	1 Getriebe S814
	1 Antriebszapfen S872/2
	1 Lagerzapfen S872/1
	2 Gleiter 40 x 28 mm
	2 Ausfallprofilblech BX341
	1 Endkappe links BX324/1
	1 Endkappe rechts BX324/2
	2 Fallstangendeckel B466
	1 Distanzscheibe
	1 Schraubensatz

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3040



Garnitur für VOLANT-PLUS

Dient als Grundgarnitur für Getriebeantrieb.

LIEFERUMFANG

1 Getriebe	S814
1 Antriebszapfen	S872/2
1 Lagerzapfen	S872/1
2 Gleiter 40 x 28 mm	
2 Ausfallprofilblech	BX341
1 Endkappe links	BX324/1
1 Endkappe rechts	BX324/2
2 Fallstangendeckel	B466
1 Distanzscheibe	
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX342



Gleitschale

Die Gleitschale wird in Verwendung mit dem Ausfallprofil BX314 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlänge: 350 cm


MATERIALIEN

Kunststoff:

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX314



Ausfallprofil (VOLANT-PLUS)

Ausfallprofil zu TENDABOX-Markise mit Kammer zur Aufnahme vom absenk-
baren Volant.

Nur in Verbindung mit dem VOLANT-PLUS erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

B465



Volantfallprofil

Volantfallprofil passend zu Absenkvolant, mit Nuten zur Aufnahme des Markisentuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 600, 700 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S349/1



Tuchwelle

Tuchwelle passend zum Absenkvolant, mit Nute zur Aufnahme des Tuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700 cm

MATERIALIEN

AV-Tuchwelle Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330

Gelenkarme




Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 bis 350 cm Ausladung und ab 600 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)




Gelenkarm für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 350 cm Ausladung und ab 500 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 350 cm



Armlänge in cm 350
K in cm 15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar